

**Diagnostic des sols sur les lieux
accueillant des enfants et adolescents**

Déploiement national

**Groupe scolaire Les Rotondes
Ecole maternelle publique les
Rotondes
Avignon (Vaucluse)**

Note de Première Phase (NPP)

N° 0840385M_RNPP

*Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle les Rotondes _ Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur _ Département du Vaucluse_ Avignon
(84)
Note de Première Phase (NPP) N° 0840385M_RNPP*

Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents

Déploiement national

**Groupe scolaire Les Rotondes
Ecole maternelle publique les
Rotondes
Avignon (Vaucluse)**

Note de Première Phase (NPP)

N° 0840385M _RNPP



	Nom / Visa	Fonction
Rédacteur	HERVE Florence	Ingénieur d'études
Vérificateur	NEX Fabien	Chef de projet
Approbateur	LESOIN Sapho	Contrôleur qualité

Préambule

Pourquoi diagnostiquer les sols ?

L'identification des établissements accueillant les enfants et les adolescents construits sur des sites potentiellement pollués est prévue par l'**action 19 du 2^{ème} Plan national santé environnement 2009-2013**. Les établissements concernés sont situés sur/ou à proximité immédiate d'anciens sites industriels ou d'activités de service recensés dans la base *BASIAS*¹. Si *BASIAS* fournit des informations sur les activités des sites industrielles du passé, cette base de données ne permet en revanche pas de connaître l'état réel des sols. C'est la raison pour laquelle, l'Etat a engagé, sur l'ensemble du territoire, une démarche de diagnostics environnementaux de ces établissements.

Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l'Ecologie. Dans un souci d'équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l'organisation technique des diagnostics.

Une pollution des sols est-elle nécessairement préoccupante ?

Tout dépend des voies et des durées de contact entre les polluants et les usagers des lieux et de la nature de ces polluants.

Les usagers des lieux peuvent d'abord entrer en contact avec les polluants présents dans les sols via l'air qu'ils respirent (vapeurs et poussières), les aliments et l'eau qu'ils consomment, ou par contact direct avec les sols de surface et les poussières qui en seraient issues. En l'absence de contact, il ne peut pas y avoir d'effet néfaste sur les personnes.

La nature des polluants associés aux activités des anciens sites industriels intervient ensuite dans ces possibilités de contact :

- La plupart des **pollutions métalliques** (fonderies, forges, ...) restent dans les sols ou sur les poussières : il n'y a pas de vapeur. Un aménagement tel qu'un revêtement ou un enrobé peut empêcher tout contact. En l'absence d'un tel aménagement, ce sont essentiellement les jeunes enfants qui seront vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler.
- Les pollutions présentes dans les sols susceptibles de conduire à une pollution de l'air (il s'agit des **polluants volatils**), sont d'une autre nature. Si les fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, les polluants peuvent s'accumuler à l'intérieur des locaux lorsqu'ils sont insuffisamment ventilés. Les populations concernées sont alors non seulement les enfants et les adolescents mais aussi les personnels fréquentant ces locaux. De même, les polluants volatils peuvent dégrader l'eau du robinet lorsque les canalisations empruntent des terrains pollués.

¹ *Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service*

Comment sont réalisés les diagnostics ?

Sur le plan technique, les diagnostics consistent à vérifier par des contrôles de la « **qualité des milieux d'exposition** » en considérant les « **scénarios d'exposition** » suivants :

- Lorsque des polluants sont susceptibles d'avoir dégradé la qualité des sols, le scénario d'exposition par « ingestion de sol » est retenu pour les établissements accueillant les enfants de moins de 7 ans, pour les instituts médico-éducatifs (IME) quel que soit l'âge des enfants ou lorsque des logements de fonction sont présents dans le périmètre accessible de l'établissement. Dans ces cas, la qualité des sols de surface (0-5cm) non recouverts est contrôlée.
- Lorsque des substances volatiles (benzène, produits chlorés...) sont susceptibles de dégrader la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments de l'établissement et la qualité du réseau de distribution d'eau potable de celui-ci, les scénarios d'exposition par « inhalation » et par « ingestion d'eau du robinet » sont retenus.

Pour le scénario d'exposition par « inhalation », la qualité de l'air situé dans les vides sanitaires, sous les fondations et sous les planchers des bâtiments est d'abord mesurée. Si de fortes concentrations de polluants sont constatées, la qualité de l'air à l'intérieur des locaux est alors contrôlée. Pour le scénario d'exposition par « ingestion d'eau du robinet », la qualité de l'eau du réseau de distribution d'eau potable est contrôlée.

- Le scénario d'exposition par « consommation des fruits et légumes des jardins pédagogiques » est enfin retenu lorsque les sols sont susceptibles d'avoir été pollués et que les fruits et légumes issus des jardins pédagogiques sont effectivement consommés. Dans ces établissements, la qualité des sols dans les 30 premiers centimètres est contrôlée. En cas d'anomalie dans les sols, la qualité des fruits et légumes est alors contrôlée.

En ce qui concerne les arbres fruitiers présents au droit des établissements, la consommation de leurs fruits est saisonnière et s'effectue à une période où les enfants sont peu présents. Dans ces cas, le scénario d'exposition par « consommation de fruits » n'est pas retenu et, sauf cas particulier, la qualité des fruits n'est pas contrôlée.

Comment se formalise le résultat des diagnostics ?

A l'issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l'une des trois catégories suivantes :

- Catégorie A : « les sols de l'établissement ne posent pas de problème ».
- Catégorie B : « les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées ».

*Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle les Rotondes _ Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur _ Département du Vaucluse_ Avignon
(84)*

Note de Première Phase (NPP) N° 0840385M_RNPP

- **Catégorie C :** « les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires ».

Les définitions de ces trois catégories ont été élaborées afin d'être compréhensibles par tous, y compris par un public non-averti.

Elles visent à résumer la réponse à la question suivante : "Y a-t-il un problème pour les usagers ?".

Après les diagnostics, quelles précautions particulières doivent être prises ?

Pour tous les établissements : garder la mémoire du passé

Tous les établissements concernés par la démarche sont situés sur l'emprise ou à proximité immédiate de l'emprise d'anciens sites industriels ou d'activités potentiellement polluantes. Aussi, il est essentiel que la mémoire de ce passé soit conservée.

Pour sécuriser les éventuels futurs changements d'usage intervenants au sein des établissements ou en cas de travaux de réaménagement, la situation devra être réévaluée par le maître d'ouvrage au regard des résultats des diagnostics réalisés.

Pour les établissements de la catégorie B : des précautions d'usage au quotidien sont rappelées

Si, à l'heure actuelle, les sols des établissements en catégorie B ne posent pas de problème, la présence de pollution n'en reste pas moins potentielle ou avérée.

Selon les cas, la présence et le maintien en bon état de dispositifs tels que des dalles en béton, des revêtements de sols ou des vides sanitaires ventilés empêchent ou limitent efficacement l'accès aux sols nus et les transferts de polluants à l'intérieur des bâtiments.

Aussi, il est essentiel que les maîtres d'ouvrage veillent au maintien en bon état des bâtiments et des installations et, surtout, qu'ils prennent des précautions particulières préalablement à toute modification de l'usage des lieux ou aménagement des bâtiments et, d'une manière plus générale, préalablement à tous travaux.

Le recours à des prestataires spécialisés dans le domaine des sites pollués, notamment aux prestataires disposant de la certification du LNE dans le domaine des sites et sols, adossée aux normes de service NF X 31 620, est fortement recommandé.

SYNTHESE

Description de l'établissement scolaire, résultats de la visite de l'établissement

L'école maternelle publique les Rotondes (établissement n°0840385M) est localisée au 10 Boulevard du Midi à Avignon (84), à 500 m au sud-est du centre ville d'Avignon et à environ 3 km à l'est du Rhône. Elle fait partie du groupe scolaire les Rotondes qui comprend également une école élémentaire faisant l'objet d'un diagnostic spécifique (établissement n°0840387P).

Cette école maternelle accueille 94 enfants âgés de 3 à 6 ans. L'équipe éducative est formée d'environ 10 personnes.

L'établissement s'étend sur une surface d'environ 2100 m² qui comprend : un unique bâtiment sur deux niveaux et une cour de récréation, constituée pour moitié par un revêtement de caoutchouc aggloméré, et pour l'autre moitié par des espaces enherbés.

Au cours de la visite, il a été constaté l'absence de sous-sol ou de vide sanitaire au droit du bâtiment et de jardin pédagogique.

Aucun indice visuel ou olfactif de pollution n'a été constaté lors de la visite.

Aucun logement de fonction n'est présent sur le site.

Résultats des études historiques et documentaires

Le groupe scolaire des Rotondes est supposé contigu à un site recensé dans la base de données BASIAS (PAC8400893), ce qui a motivé son inclusion dans la liste des établissements concernés par la démarche de diagnostic.

Les activités passées de ce site étaient un dépôt de celluloïd (matière plastique pour la réparation de carrosserie), un garage automobile et une ancienne station-service. La date de début d'activité est de 1939, celle de fin est antérieure à 2001 étant donné l'installation à cette date d'un fleuriste en lieu et place.

L'étude historique et documentaire a permis de localiser plus précisément ce site. Il est en réalité situé en contiguïté de l'école élémentaire et à une dizaine de mètres de l'école maternelle.

L'étude historique et documentaire a permis d'identifier deux autres sites BASIAS, à moins de 100 m de l'école maternelle. Il s'agit de deux autres stations-services (BASIAS PAC8400571 et PAC8402611).

Résultats des études géologiques et hydrogéologiques

Le site étudié est localisé au droit des alluvions de la basse plaine du Rhône. Au droit de l'école, la nappe d'eau souterraine se trouve à environ 2,5m de profondeur et s'écoule vers l'ouest/sud-ouest.

Ainsi, le site BASIAS (PAC8400893) ayant motivé le diagnostic est situé en latéral hydraulique par rapport à l'école maternelle. Les deux stations-services

*Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Ecole maternelle les Rotondes _ Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur _ Département du Vaucluse_ Avignon
(84)*

Note de Première Phase (NPP) N° 0840385M_RNPP

(PAC8400571, PAC8402611) recensées à proximité sont localisées en amont hydraulique de l'établissement.

Etude des influences potentielles des anciens sites industriels sur l'établissement scolaire

S'agissant d'une école maternelle sans logement de fonction ni jardin pédagogique, trois scénarios d'exposition sont à considérer.

Un scénario d'exposition potentielle a été retenu :

- l'inhalation de l'air dans le bâtiment, air qui serait susceptible d'être dégradé par des pollutions éventuelles provenant du site BASIAS :

La proximité du site BASIAS PAC8400893 (garage et station-service) ainsi que celle de deux stations-services recensées dans l'environnement de l'école ne permet pas de conclure à l'absence d'influence de ces sites BASIAS sur la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment de l'école maternelle via un transfert de composés volatils dans les sols et/ou les eaux souterraines.

Les autres scénarios d'exposition n'ont pas été retenus :

- l'ingestion de sols par les enfants :

Du fait de l'absence de superposition de l'école avec des sites BASIAS et d'activités émettrices de poussières, le scénario d'exposition par ingestion de sols superficiels n'a pas été retenu.

- l'ingestion d'eau par les enfants :

Le scénario d'exposition par ingestion d'eau du robinet par les enfants n'a également pas été retenu du fait que les principaux réseaux enterrés d'eau potable alimentant l'établissement ne passent pas sur l'emprise des sites BASIAS.

Ainsi, l'étude historique et documentaire n'ayant pas permis de conclure à l'absence d'influence du site BASIAS sur la qualité des milieux au droit de l'établissement, nous proposons que l'école maternelle publique les Rotondes (établissement n°0840385M) **fasse l'objet d'une campagne de diagnostics sur les milieux pertinents (phase 2)** à l'issue de la phase 1.

Les informations disponibles à ce stade de l'étude ne mettent pas en évidence la nécessité de mettre en place des dispositions de gestion provisoires dans l'attente des résultats des investigations de phase 2.

Le programme d'investigations de phase 2 concerne :

- l'air du sol sous dallage (substances volatiles) dans une salle de classe, la salle de motricité et la salle de jeux.

Cet avis concerne la configuration actuelle de l'établissement et se base sur les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la démarche « Etablissements sensibles ».