

**Diagnostic des sols sur les lieux
accueillant des enfants et adolescents**

Déploiement national

**Halte-garderie municipale Les Griffons
La Roquebrussanne (Var)**

Note de Première Phase (NPP)

N° 830207171_RNPP

*Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Halte-garderie municipale Les Griffons_ Région Provence-Alpes-Côte-D'azur_
Département du Var _ La Roquebrussanne
Note de Première Phase (NPP) N° 830207171_RNPP*

Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents

Déploiement national

Halte-garderie municipale Les Griffons La Roquebrussanne (Var)

Note de Première Phase (NPP)

N° 830207171_RNPP



	Nom / Visa	Fonction
Rédacteur	Michaël GOUJON	Chargé de projet
Vérificateur	Maxime ELLUIN	Responsable du Service Etudes/Santé-Risques
Approbateur	Stéphane VIRCONDELET	Directeur Technique

Préambule

Pourquoi diagnostiquer les sols ?

L'identification des établissements accueillant les enfants et les adolescents construits sur des sites potentiellement pollués est prévue par l'**action 19 du 2^{ème} Plan national santé environnement 2009-2013**. Les établissements concernés sont situés sur/ou à proximité immédiate d'anciens sites industriels ou d'activités de service recensés dans la base *BASIAS*¹. Si *BASIAS* fournit des informations sur les activités des sites industrielles du passé, cette base de données ne permet en revanche pas de connaître l'état réel des sols. C'est la raison pour laquelle, l'Etat a engagé, sur l'ensemble du territoire, une démarche de diagnostics environnementaux de ces établissements.

Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l'Ecologie. Dans un souci d'équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l'organisation technique des diagnostics.

Une pollution des sols est-elle nécessairement préoccupante ?

Tout dépend des voies et des durées de contact entre les polluants et les usagers des lieux et de la nature des ces polluants.

Les usagers des lieux peuvent d'abord entrer en contact avec les polluants présents dans les sols via l'air qu'ils respirent (vapeurs et poussières), les aliments et l'eau qu'ils consomment, ou par contact direct avec les sols de surface et les poussières qui en seraient issues. En l'absence de contact, il ne peut pas y avoir d'effet néfaste sur les personnes.

La nature des polluants associés aux activités des anciens sites industriels intervient ensuite dans ces possibilités de contact :

- La plupart des **pollutions métalliques** (fonderies, forges, ...) restent dans les sols ou sur les poussières : il n'y a pas de vapeur. Un aménagement tel qu'un revêtement ou un enrobé peut empêcher tout contact. En l'absence d'un tel aménagement, ce sont essentiellement les jeunes enfants qui seront vulnérables car ils jouent au contact de la terre et peuvent en avaler.
- Les pollutions présentes dans les sols susceptibles de conduire à une pollution de l'air (il s'agit des **polluants volatils**), sont d'une autre nature. Si les fondations et les planchers des bâtiments ne sont pas étanches, les polluants peuvent s'accumuler à l'intérieur des locaux lorsqu'ils sont insuffisamment ventilés. Les populations concernées sont alors non seulement les enfants et les adolescents mais aussi les personnels fréquentant ces locaux. De même, les polluants volatils peuvent dégrader l'eau du robinet lorsque les canalisations empruntent des terrains pollués.

¹ Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

Comment sont réalisés les diagnostics ?

Sur le plan technique, les diagnostics consistent à vérifier par des contrôles de la « **qualité des milieux d'exposition** » en considérant les « **scénarios d'exposition** » suivants :

- Lorsque des polluants sont susceptibles d'avoir dégradé la qualité des sols, le scénario d'exposition par « ingestion de sol » est retenu pour les établissements accueillant les enfants de moins de 7 ans, pour les instituts médico-éducatifs (IME) quel que soit l'âge des enfants ou lorsque des logements de fonction sont présents dans le périmètre accessible de l'établissement. Dans ces cas, la qualité des sols de surface (0-5cm) non recouverts est contrôlée.
- Lorsque des substances volatiles (benzène, produits chlorés...) sont susceptibles de dégrader la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments de l'établissement et la qualité du réseau de distribution d'eau potable de celui-ci, les scénarios d'exposition par « inhalation » et par « ingestion d'eau du robinet » sont retenus.

Pour le scénario d'exposition par « inhalation », la qualité de l'air situé dans les vides sanitaires, sous les fondations et sous les planchers des bâtiments est d'abord mesurée. Si de fortes concentrations de polluants sont constatées, la qualité de l'air à l'intérieur des locaux est alors contrôlée. Pour le scénario d'exposition par « ingestion d'eau du robinet », la qualité de l'eau du réseau de distribution d'eau potable est contrôlée.

- Le scénario d'exposition par « consommation des fruits et légumes des jardins pédagogiques » est enfin retenu lorsque les sols sont susceptibles d'avoir été pollués et que les fruits et légumes issus des jardins pédagogiques sont effectivement consommés. Dans ces établissements, la qualité des sols dans les 30 premiers centimètres est contrôlée. En cas d'anomalie dans les sols, la qualité des fruits et légumes est alors contrôlée.

En ce qui concerne les arbres fruitiers présents au droit des établissements, la consommation de leurs fruits est saisonnière et s'effectue à une période où les enfants sont peu présents. Dans ces cas, le scénario d'exposition par « consommation de fruits » n'est pas retenu et, sauf cas particulier, la qualité des fruits n'est pas contrôlée.

Comment se formalise le résultat des diagnostics ?

A l'issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l'une des trois catégories suivantes :

- Catégorie A : « les sols de l'établissement ne posent pas de problème ».
- Catégorie B : « les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées ».
- Catégorie C : « les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de

*Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents- Phase 1
Halte-garderie municipale Les Griffons_ Région Provence-Alpes-Côte-D'azur_
Département du Var _ La Roquebrussanne
Note de Première Phase (NPP) N° 830207171_RNPP*

gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires ».

Les définitions de ces trois catégories ont été élaborées afin d'être compréhensibles par tous, y compris par un public non-averti.

Elles visent à résumer la réponse à la question suivante : "Y a-t-il un problème pour les usagers ?".

Après les diagnostics, quelles précautions particulières doivent être prises ?

Pour tous les établissements : garder la mémoire du passé

Tous les établissements concernés par la démarche sont situés sur l'emprise ou à proximité immédiate de l'emprise d'anciens sites industriels ou d'activités potentiellement polluantes. Aussi, il est essentiel que la mémoire de ce passé soit conservée.

Pour sécuriser les éventuels futurs changements d'usage intervenants au sein des établissements ou en cas de travaux de réaménagement, la situation devra être réévaluée par le maître d'ouvrage au regard des résultats des diagnostics réalisés.

Pour les établissements de la catégorie B : des précautions d'usage au quotidien sont rappelées

Si, à l'heure actuelle, les sols des établissements en catégorie B ne posent pas de problème, la présence de pollution n'en reste pas moins potentielle ou avérée.

Selon les cas, la présence et le maintien en bon état de dispositifs tels que des dalles en béton, des revêtements de sols ou des vides sanitaires ventilés empêchent ou limitent efficacement l'accès aux sols nus et les transferts de polluants à l'intérieur des bâtiments.

Aussi, il est essentiel que les maîtres d'ouvrage veillent au maintien en bon état des bâtiments et des installations et, surtout, qu'ils prennent des précautions particulières préalablement à toute modification de l'usage des lieux ou aménagement des bâtiments et, d'une manière plus générale, préalablement à tous travaux.

Le recours à des prestataires spécialisés dans le domaine des sites pollués, notamment aux prestataires disposant de la certification du LNE dans le domaine des sites et sols, adossée aux normes de service NF X 31 620, est fortement recommandé.

SYNTHESE

Description de l'établissement scolaire, résultats de la visite de l'établissement

La **halte-garderie municipale les Griffons** (n°830207171) est située au n° 39, avenue du Portail à La Roquebrussanne (83), dans un quartier résidentiel. Cet établissement accueille au maximum 21 enfants par demi-journée (53 enfants actuellement inscrits au total) âgés de 2 mois à 3 ans. Il est contigu à l'école maternelle Victor Reymoncq (n°0831283U) faisant l'objet d'un diagnostic spécifique.

La halte-garderie, propriété de la ville de La Roquebrussanne, s'étend sur une surface d'environ 785 m² qui comprend :

- un unique bâtiment (préfabriqué) sans étage ni sous-sol occupé par une salle principale, un dortoir, une cuisine, un bureau et des sanitaires,
- un abri (contre la pluie) et un algéco respectivement en parties ouest et nord du site. L'algéco, uniquement accessible aux employés de l'établissement, est utilisé pour le stockage des produits d'entretien,
- deux espaces extérieurs dont la cour de récréation comportant des surfaces de sols nus accessibles en permanence aux enfants .

Au cours de la visite, il a été constaté l'absence de jardin pédagogique et de logement de fonction. Le bâtiment de l'établissement est dans un bon état général.

Aucun indice visuel ou olfactif de pollution n'a été relevé lors de la visite.

Résultats des études historiques et documentaires

Cette école a été construite à proximité d'un site recensé dans la base de données BASIAS (n°PAC8301745), ce qui a motivé son inclusion dans la liste des établissements concernés par la démarche de diagnostic.

Le site BASIAS correspondait à une parcelle agricole qui est devenue un garage avec station-service et dépôt de véhicules accidentés ou volés (début d'activité entre 1958 et 1971) et qui a été exploité jusqu'en 1977.

L'étude historique montre que la halte-garderie « Les Griffons » a été mise en place en novembre 2009, au droit d'une parcelle agricole puis d'une zone enherbée et découverte. Elle est située à 20 mètres au sud-est du site BASIAS ayant motivé la démarche.

Aucune autre ancienne activité industrielle n'a été identifiée dans le proche environnement de la halte-garderie.

Résultats des études géologiques et hydrogéologiques

L'étude du contexte géologique et hydrogéologique indique l'absence de nappe au droit du site.

Etude des influences potentielles des anciens sites industriels sur l'établissement scolaire

S'agissant d'une halte-garderie sans logement de fonction et sans jardin pédagogique, trois scénarios d'exposition sont à considérer.

Deux scénarios ont été retenus :

- l'inhalation de l'air dans le bâtiment, air qui serait susceptible d'être dégradé par des pollutions éventuelles provenant du site BASIAS :

La proximité du site BASIAS n°PAC8301745 et de l'établissement ne permet pas de conclure à l'absence d'influence des activités sur la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment de la halte-garderie via un transfert de composés volatils dans les sols,

- l'ingestion d'eau du robinet par les enfants :

Les réseaux enterrés d'eau potable traversant potentiellement l'emprise du site BASIAS n°PAC8301745, le passage de certains composés volatils potentiellement présents dans les sols au travers des canalisations d'eau du robinet desservant l'établissement est possible.

Le scénario d'exposition par ingestion de sols n'a pas été retenu en raison de l'absence de superposition entre l'établissement et le site BASIAS PAC8301745 et au regard du fait qu'aucune activité émettrice de poussières n'ait été identifiée à proximité de l'établissement.

Ainsi, l'étude historique et documentaire n'ayant pas permis de conclure à l'absence d'influence du site BASIAS localisé à proximité de la halte-garderie sur la qualité de l'air à l'intérieur et de l'eau du robinet du bâtiment de l'établissement, la halte-garderie « Les Griffons » (n°0830207171) **doit faire l'objet d'une campagne de diagnostic sur les milieux pertinents (phase 2)** à l'issue de la phase 1.

Les informations disponibles à ce stade ne mettent pas en évidence la nécessité de mettre en place des dispositions de gestion provisoires dans l'attente des résultats des investigations de phase 2.

Le programme d'investigations de phase 2 concerne l'air du sol et l'eau du robinet.

Cet avis concerne la configuration actuelle de l'établissement et se base sur les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la démarche.