

**LISTE ACTUALISEE DES ETABLISSEMENTS DE LA PREMIERE VAGUE DE DIAGNOSTICS POUR LA REGION
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR**

[Rappel des objectifs du diagnostics](#)

N° DEPT	DEPARTEMENT	COMMUNE	ID ETS	TYPE D'ETABLISSEMENT	NOM DE L'ETABLISSEMENT	ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT	ETAT D'AVANCEMENT DE LA DEMARCHE
83	VAR	FREJUS	0831504J	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	AULEZY	RUE AUBENAS	Démarche de diagnostic en cours
83	VAR	ROQUEBRUSSANNE(LA)	830207171	HALTE GARDERIE	LES GRIFFONS	36 AVENUE DU PORTAIL	Démarche de diagnostic en cours
83	VAR	ROQUEBRUSSANNE(LA)	0831283U	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	VICTOR REYMONENQ	36 AVENUE DU PORTAIL	Démarche de diagnostic en cours
83	VAR	SEYNE-SUR-MER(LA)	0830239J	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	JEAN JAURES	RUE BOISSELIN	Démarche de diagnostic en cours
83	VAR	TOULON	830201612	HALTE GARDERIE	HALTE-GARDERIE STE CATHERINE	RÉSIDENCE SAINTE CATHERINE BÂTIMENT B, AVENUE M	Établissement classé
83	VAR	TOULON	0830247T	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	JEAN AICARD	QUAI MARCEL PAGNOL	Démarche de diagnostic en cours
83	VAR	TOULON	0830378K	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	JEAN AICARD	QUAI MARCEL PAGNOL	Démarche de diagnostic en cours
83	VAR	TOULON	0830053G	LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE	DUMONT D URVILLE	212 AVENUE AMIRAL JAUJARD	Démarche de diagnostic en cours
83	VAR	TOULON	0830953K	COLLEGE	PEIRESC	31 BD DE STRASBOURG	Au 31 décembre 2012, le maître d'ouvrage n'a toujours pas donné son accord pour la réalisation des diagnostics. La démarche du diagnostic n'étant pas une démarche réglementaire, le MEDDE prend acte du refus du maître d'ouvrage.
83	VAR	TOULON	0831011Y	SEGPA	CLG PEIRESC	31 BD DE STRASBOURG	Au 31 décembre 2012, le maître d'ouvrage n'a toujours pas donné son accord pour la réalisation des diagnostics. La démarche du diagnostic n'étant pas une démarche réglementaire, le MEDDE prend acte du refus du maître d'ouvrage.
83	VAR	TOULON	0831317F	ECOLE SECONDAIRE PRIVEE	COURS PRIVE MIRABEAU	25 RUE MIRABEAU	Cet établissement qui figurait sur la liste publiée en juin 2010 n'est au final pas concerné par la démarche. En effet, les éléments recueillis ont montré, outre les erreurs d'adresse ou de localisation, que : - l'ancien site BASIAS n'a jamais été exploité ou qu'il s'agissait de bureaux sans activités polluantes - que la fonction de l'établissement a évolué (n'accueille plus des enfants ou des adolescents, fermeture, déménagement...)